


## SPARVIERE

*Accipiter nisus*



### Caratteristiche:

Mi chiamo così perché Sparviero significa «uccello che caccia e mangia i passerii».

Ho un corpo snello, testa piccola, becco elegante e ad uncino, zampe lunghe e sottili come le dita munite di forti unghie e in lunghezza supero i trenta centimetri, ma oltre dieci cm fanno parte della mia coda. Ho ali arrotondate e la mia apertura alare è di 75-80 centimetri.

Io sono nettamente più piccolo della mia compagna (più lunga di 6 cm e con apertura alare maggiore della mia di oltre dieci centimetri). Il mio piumaggio è cinerino scuro nelle parti superiori, bianco con linee ondulate e striature rosso-ruggine nelle inferiori; la coda è segnata da cinque o sei fasce nere ed ha l'estremità bianca. Ho il becco è azzurro e la cera, i piedi e gli occhi sono gialli. La mia compagna invece è bruna e ha striature grigiastre sul ventre.

Sono uno dei più agili rapaci e volo con facilità e rapidità nonostante le mie corte ali; solo sul terreno i miei movimenti sono più impacciati.

### Habitat:

Vivo nei boschi e nelle zone cespugliose di quasi tutta Europa e di gran parte dell'Asia. Se vivo nelle regioni settentrionali più fredde, al sopraggiungere

dell'inverno, mi spingo a sud, rispettivamente nell'Europa mediterranea e nell'Asia meridionale. Se arrivo in Italia posso essere di passaggio o stanziale.

In primavera è possibile osservare le mie parate nuziali, caratterizzate da vertiginose picchiate con successive brusche risalite ad ali spalancate. Il mio nido si trova di solito fra le macchie, talvolta su alberi ad alto fusto, sempre ben nascosto ed è formato di ramoscelli secchi. Insieme alla mia compagna costruisco più nidi che posso riutilizzare e lei depone dalle 3 alle 5 uova.

Le uova le cova per 33-35 giorni solo la mia compagna mentre entrambi procuriamo il cibo per i pulli ma solo lei li imbecca infatti se viene uccisa i nostri piccoli non sopravvivono. I giovani abbandonano il nido dopo circa un mese ma restano a lungo con noi genitori. I giovani si possono riprodursi a partire dall'età di uno o due anni e si distinguono da noi adulti perché hanno un piumaggio grigio e bianco. Sulla gola e sulla parte anteriore del collo presentano delle striature longitudinali, mentre il ventre e le cosce sono segnate da macchie trasversali.

### Cosa mangio?

Mi nutro sia di uccelli che di piccoli mammiferi che catturo di giorno. Normalmente, rimango nascosto nel folto degli alberi, per uscire solo per scagliarmi sulla preda.

In base alle mie caratteristiche puoi con facilità scegliere la zampa giusta.

